



Lynk & Co 06 (E-MP)

Адрес: г. Москва, Можайское ш., вл165,
БЦ "Premium West"
info@chinainportcars.ru
+7 (495) 665-90-80
+7 (925) 139-65-38 (WatsApp, Telegram)
www.chinainportcars.ru



Цвет кузова



Розовый



Белый

Цвет кузова



Зелёный



Серый

Цвет кузова



Бежевый

Цвет салона



Чёрный



Бело-розовый

Характеристики

Примечание:

▣ — присутствует

□ — установка опциональна

— — отсутствует

126 Max

126 Halo

	126 Max	126 Halo
Длина * ширина * высота (мм)	4350*1820*1625	4350*1820*1625
Колесная база (мм)	2640	2640
Минимальный радиус поворота (м)	5.5	5.5
Объем багажника (л)	284/1035 (перевернутый сзади)	284/1035 (перевернутый сзади)
Снаряженная масса (кг)	1720	1720
Минимальный дорожный просвет (мм)	168 (без нагрузки)/152 (при полной нагрузке)	168 (без нагрузки)/152 (при полной нагрузке)
Пропускная способность	5	5
Объем топливного бака (л)	51	51
Общий расход топлива в условиях работы WLTC (л /100 км)	1.11	1.11
Условия эксплуатации WLTC, потери мощности и расход топлива (л / 100 км)	4.98	4.98
Стандарты выбросов	Country VI	Country VI
Электрическая система	Гибридный двигатель объемом 1,5 л	Гибридный двигатель объемом 1,5 л
Система ходовой части	4	4
Система защиты безопасности	1499	1499
Интеллектуальная система помощи водителю	92	92
Система контроля температуры уборки салона	178	178
Интеллектуальная Система кабины пилота	Трансмиссия с электроприводом 3DHT Evo	Трансмиссия с электроприводом 3DHT Evo
Система ходовой части	Подключаемый гибрид	Подключаемый гибрид
Система защиты безопасности	Синхронный двигатель с постоянным магнитом	Синхронный двигатель с постоянным магнитом
Интеллектуальная система помощи водителю	Передняя панель (P3)	Передняя панель (P3)
Внешняя конфигурация	80	80
Внутренняя конфигурация	140	140
Система контроля температуры	160	160

уборки салона		
Интеллектуальная Система кабины пилота	350	350
Максимальная выходная мощность системы (кВт)	220	220
Максимальный крутящий момент системы (Н.м)	578	578
Форма силовой батареи	Фосфат железа лития	Фосфат железа лития
Мощность аккумулятора (кВтч)	19.09	19.09
Запас хода на чистом электричестве в условиях эксплуатации CLTC (км)	126	126
Условия работы WLTC чистый электрический пробег (км)	102	102
Чистый электрический режим EV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Высоковольтная система аварийного отключения питания	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Интеллектуальная система взимания платы за бронирование	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Световой индикатор зарядного порта	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Функция внешнего разряда 220 В	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Быстрая зарядка постоянным током	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Быстрая зарядка постоянным током время зарядки (мин)	28(30%-80%)	28(30%-80%)
Система защиты безопасности	Передняя независимая подвеска MacPherson / задняя многорычажная независимая подвеска с поперечным стабилизатором поперечной устойчивости	Передняя независимая подвеска MacPherson / задняя многорычажная независимая подвеска с поперечным стабилизатором поперечной устойчивости
Интеллектуальная система помощи водителю	Умный электрический передний привод	Умный электрический передний привод
Внешняя конфигурация	Тип вентилируемого диска / сплошной тип диска	Тип вентилируемого диска / сплошной тип диска
Внутренняя конфигурация	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Электронная система рулевого управления с усилителем EPAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Электронная парковка EPB с автоматической парковкой	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Выбор режима движения	Сверхрасширение диапазона / чистое электричество /smart	Сверхрасширение диапазона / чистое электричество /smart
Система рекуперации энергии торможения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Скользкая система рекуперации энергии	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Броня шасси	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Технические характеристики шин	215/55R18	215/55R18
Технические характеристики шин (225/45R19)	—	<input type="checkbox"/>
Интеллектуальная система помощи водителю	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Внешняя конфигурация	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Внутренняя конфигурация	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Система контроля температуры уборки салона	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Интеллектуальная Система кабины пилота	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Предварительно натянутые ремни безопасности переднего ряда с ограничением усилия	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Система контроля устойчивости кузова	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Система управления кривой CBC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Система помощи при подъеме HSA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Система защиты от крена ARP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Активный контроль давления в шинах dTPMS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Передний парковочный радар	—	<input type="checkbox"/>
Задний парковочный радар	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Система панорамного изображения на 360 °	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Прозрачная система ходовой части на 180 °	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Вспомогательное изображение рулевого управления	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Интерфейс детского сиденья ISO-FIX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Вызов в один клик / помощь на дороге / экстренная помощь	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Напоминание и отслеживание угона транспортного средства	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Внешняя конфигурация	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Внутренняя конфигурация	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Система контроля температуры уборки салона	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Система предупреждения о выезде с полосы движения LDW	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Система предупреждения о быстром приближении автомобиля CVW	—	<input checked="" type="checkbox"/>
Система мониторинга слепых зон BSD	—	<input checked="" type="checkbox"/>
Система предупреждения о смене полосы движения LCW	—	<input checked="" type="checkbox"/>
Система раннего предупреждения об открытых дверях DOW	—	<input checked="" type="checkbox"/>
Система предупреждения о заднем столкновении RCW	—	<input checked="" type="checkbox"/>
Система предупреждения о дорожном движении сзади RCTA	—	<input checked="" type="checkbox"/>
Адаптивный круиз ACCQA с функцией постановки в очередь	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Система удержания полосы движения LKA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Система Помощи водителю на шоссе HWA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Система Помощи при дорожных заторах TJA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Система помощи при движении задним ходом TBA tracking	—	<input type="checkbox"/>
Автоматическая система помощи при парковке APA	—	<input type="checkbox"/>
Парковочная система с дистанционным управлением RPA с одной кнопкой	—	<input type="checkbox"/>
Внутренняя конфигурация	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Система контроля температуры уборки салона	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Интеллектуальная Система кабины пилота	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Функция автоматического включения / выключения фар	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Функция отложенного выключения фар	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Комбинированный задний фонарь с энергетическим кристаллом LED	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Светодиодный задний противотуманный фонарь	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Сигнал поворота текущей воды	—	<input checked="" type="checkbox"/>
Раздвижной открывающийся	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

панорамный люк в крыше		
Подъем четырехстворчатых стекол одной кнопкой (включая функцию защиты от защемления)	—	▣
Индукционная электрическая задняя дверь багажника	Измерение расстояния	Измерение расстояния
Приветственный свет наружного зеркала заднего вида	—	▣
Электрическое складывание наружного зеркала заднего вида	▣	▣
Электрический обогрев наружного зеркала заднего вида	▣	▣
Багажник на крыше	▣	▣
Крыша контрастного цвета	—	▣
Система контроля температуры уборки салона	▣	▣
Персонализированные опции	▣	▣
Материал сиденья	кожа	кожа
Регулировка сиденья водителя	Электрический 6-ходовой	Электрическая 10-позиционная (включая 4-позиционную поясничную опору)
Регулировка сиденья второго пилота	Электрический 4-ходовой	Электрический 4-ходовой
Функция обогрева передних сидений	▣	▣
Основная память водительского сиденья	—	▣
Центральный подлокотник переднего ряда	▣	▣
Задний центральный подлокотник с подстаканником	—	▣
Задний центральный подголовник	—	▣
Задние сиденья складываются в соотношении 6/4	▣	▣
Металлическая приветственная педаль	—	▣
Солнцезащитные очки с мягким глянцевым козырьком (с подсветкой зеркала для макияжа)	▣	▣
Система контроля температуры уборки салона		
Интеллектуальная Система кабины пилота	▣	▣
Персонализированные опции	▣	▣

Активная система очистки кабины пилота	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Высокоэффективный фильтрующий элемент кондиционера воздуха марки CN95	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Стеклоочиститель с датчиком дождя	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Люк в крыше с датчиком дождя и закрывающееся окно	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Персонализированные опции	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Система запуска без ключа	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Умный чип	Вычислительная платформа Antora 1000 (чип "Longying № 1")	Вычислительная платформа Antora 1000 (чип "Longying № 1")
10,2-дюймовый интеллектуальный ЖК-счетчик	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14,6-дюймовый центральный сенсорный экран	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Объем памяти 16G + 128G	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Количество динамиков hi-fi	8	8
Рассеянный свет стримера	—	<input type="checkbox"/>
Встроенная сеть 4G в автомобиле	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Автомобильная точка доступа Wi-Fi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Обновление OTA онлайн	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Торговый Центр для Применения в автомобилях	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Интеллектуальная система голосового взаимодействия	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Система дистанционного управления мобильным приложением	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Цифровой ключ (мобильное приложение + Bluetooth)	—	<input type="checkbox"/>
Функция беспроводной быстрой зарядки мощностью 50 Вт	—	<input type="checkbox"/>
Bluetooth (телефон + потоковое аудио)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Интерфейс USB (передний и задний ряды типа A + C)	2 передних ряда и 2 задних ряда	2 передних ряда и 2 задних ряда
USB-разъем для видеомagniтофона вождения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Источник питания 12 В	первые ряды	первые ряды
Персонализированные опции		

Дополнительный комплект для 19-дюймовых колесных дисков	—	<input type="checkbox"/>
Функциональный дополнительный пакет smart driving	—	Стандартная конфигурация
Умный Пакет Smart enjoy	—	<input type="checkbox"/>

CHINA IMPORT CARS

Адрес: г. Москва, Можайское ш., вл165,
БЦ "Premium West"
info@chinainportcars.ru
+7 (495) 665-90-80
+7 (925) 139-65-38 (WatsApp, Telegram)
www.chinainportcars.ru

