



# NIO ET5 TOURING

Адрес: г. Москва, Можайское ш., вл165,  
БЦ "Premium West"

[info@chinainportcars.ru](mailto:info@chinainportcars.ru)

+7 (495) 665-90-80

+7 (925) 139-65-38 (WatsApp, Telegram)

[www.chinainportcars.ru](http://www.chinainportcars.ru)



## Цвет кузова

---



Белый



Жёлтый

## Цвет кузова

---



Звёздно-серый



Зелёный

## Цвет кузова

---



Золотой



Перламутровый

## Цвет кузова

---



Синий



Стратосферно-синий

## Цвет кузова

---



Чёрный

## Цвет салона

---



### Бежевый салон

- Ткань + Синтетическая кожа Nartex
- Бархат из микрофибры + Синтетическая кожа Nartex
- Бархат из микрофибры + Кожа Наппа

## Цвет салона

---



### Зелёный салон

- Ткань + Синтетическая кожа Nartex
- Бархат из микрофибры + Синтетическая кожа Nartex
- Бархат из микрофибры + Кожа Наппа

## Цвет салона

---



### Оранжевый салон

- Ткань + Синтетическая кожа Nartex
- Бархат из микрофибры + Синтетическая кожа Nartex
- Бархат из микрофибры + Кожа Наппа

## Цвет салона

---



### Серый салон

- Ткань + Синтетическая кожа Naptex
- Бархат из микрофибры + Синтетическая кожа Naptex
- Бархат из микрофибры + Кожа Наппа

## Цвет салона

---



### Чёрный салон

- Ткань + Синтетическая кожа Nartex
- Бархат из микрофибры + Синтетическая кожа Nartex
- Бархат из микрофибры + Кожа Наппа

## Цвет салона

---



### Фиолетовый салон

- Ткань + Синтетическая кожа Nartex
- Бархат из микрофибры + Синтетическая кожа Nartex
- Бархат из микрофибры + Кожа Наппа

## Колесные диски

---



245 на 40 R20 пятиспицевые Pirelli P Zero



245 на 40 R20 пятиспицевые гоночные с низким сопротивлением Michelin e.Primacy



245 на 40 R20 серебристые многоспицевые волокнистые Michelin e.Primacy



245 на 45 R19 пятиспицевые Michelin e.Primacy



245 на 45 R19 серебристые многоспицевые Michelin e.Primacy

## Внешний вид логотипа



## Ключ



Белый



Чёрный

# Характеристики

Примечание:

— присутствует

— установка опциональна

— — отсутствует

## NIO ET5 TOURING

### Основные параметры

Длина * ширина * высота (мм)	4790*1960*1499
Колесная база (мм)	2888
Расстояние между передними и задними колесами (мм)	1685/1685
Количество посадочных мест	5
Кузов и шасси	Гибридная конструкция из алюминиевого сплава и высокопрочной стали
Объем багажника (л)	450
Объем багажника (включая скрытое отделение для хранения) (л)	492
Объем багажника (задние сиденья перевернуты) (л)	1300

### Характеристики транспортного средства

Коэффициент сопротивления ветру (Cd)	0.25
Время разгона 100 километров (с)	4.0
Несколько режимов вождения	<input checked="" type="checkbox"/>
Умный полный привод	<input checked="" type="checkbox"/>

### Энергетическая система

Блок электропривода (EDS)	Передняя 150 кВт / задняя 210 кВт
Максимальная общая выходная мощность (кВт)	360
Максимальный выходной суммарный крутящий момент (Н·м)	700
Полный диапазон рабочих условий CLTC (км)	<input checked="" type="checkbox"/> Стандартный срок службы батареи аккумуляторный блок (75 кВт*ч): 475 ~ 530 <input type="checkbox"/> Длительный срок службы батареи аккумуляторный блок (100 кВт *ч): 610 ~ 680 <input type="checkbox"/> Длительный срок службы батареи аккумуляторный блок (150 кВт *ч): 1010

### Система подвески шасси

Пятизвенная передняя подвеска	<input checked="" type="checkbox"/>
Пятизвенная задняя подвеска	<input checked="" type="checkbox"/>

Гидравлический ограничитель отскока HRS	<input type="checkbox"/>
Регулируемое рулевое управление с электроусилителем скорости	<input type="checkbox"/>
Вентилируемые дисковые тормоза (четырепоршневые суппорты передних тормозов собственной разработки NIO)	<input type="checkbox"/>
Система рекуперации энергии торможения	<input type="checkbox"/>
Интеллектуальная и удобная система торможения и остановки (ISS)	<input type="checkbox"/>
Электронный ремень стояночного тормоза, автоматическая парковка	<input type="checkbox"/>

### Конфигурация системы безопасности

Передний выпускной мешок	2 шт.
Передние боковые подушки безопасности	2 шт.
Передний и задний ряды боковых воздушных завес сквозного типа	2 шт.
Средняя подушка безопасности переднего ряда	1 шт.
Панорамное изображение высокой четкости на 360 °	<input type="checkbox"/>
Радар системы помощи при парковке спереди и сзади	<input type="checkbox"/>
Переход к изображению слепого пятна	<input type="checkbox"/>
Вспомогательный узкоканальный (SDIS)	<input type="checkbox"/>
Режим охраны	<input type="checkbox"/>
Динамическое прозрачное шасси	<input type="checkbox"/>
Система контроля давления в шинах (dTPMS)	<input type="checkbox"/>
Электрический замок безопасности детей на задней двери	<input type="checkbox"/>

### Контроль над телом

Антиблокировочная система тормозов (ABS)	<input type="checkbox"/>
Система распределения тормозного усилия (EBD)	<input type="checkbox"/>
Система контроля тяги (TCS)	<input type="checkbox"/>
Система контроля устойчивости кузова (ESC)	<input type="checkbox"/>
Система экстренного торможения (EBA)	<input type="checkbox"/>
Система помощи при трогании с места (HSA)	<input type="checkbox"/>
Динамическая система регулирования крутящего момента колеса (DWT)	<input type="checkbox"/>
Система помощи при изгибе (CBC)	<input type="checkbox"/>

Система освещения	
Встроенные светодиодные дальние и ближние фары	<input type="checkbox"/>
Автоматическое управление дальним и ближним светом (АНВ)	<input type="checkbox"/>
Светодиодные дневные ходовые огни	<input type="checkbox"/>
Светодиодные противотуманные фары (с функцией помощи рулевому управлению)	<input type="checkbox"/>
Светодиодные передние и задние мобильные указатели поворота	<input type="checkbox"/>
Фонарь Illuminiblade light Передний задний фонарь	<input type="checkbox"/>

## Внешняя конфигурация

Панорамный стеклянный навес	<input type="checkbox"/>
Фиксированный панорамный люк в крыше	<input type="checkbox"/>
Скрытая сенсорная дверная ручка	<input type="checkbox"/>
Умная бескаркасная электрическая всасывающая дверь	<input type="checkbox"/>
Электрическая задняя дверь (открывается ударом ноги)	<input type="checkbox"/>
Интеллектуальная крышка порта зарядки (DC)	<input type="checkbox"/>
Заднее защитное стекло	<input type="checkbox"/>
Анти-УФ-теплоизоляционное стекло для всего автомобиля	<input type="checkbox"/>
Внешний обогрев зеркала заднего вида	<input type="checkbox"/>
Электрическое складывание наружного зеркала заднего вида	<input type="checkbox"/>
Автоматическая защита от бликов во внешнем зеркале заднего вида	<input type="checkbox"/>
Внешнее зеркало заднего вида с рассеянным освещением	<input type="checkbox"/>
Стеклоочиститель с датчиком дождя	<input type="checkbox"/>
Стеклоочиститель-распылитель	<input type="checkbox"/>

## Внутренняя конфигурация

Чистая + экологически чистая ткань	<input type="checkbox"/>
Чистый + полимерный материал	<input type="checkbox"/>
Рулевое колесо из искусственной кожи из микрофибры	<input type="checkbox"/>
Электрическое спортивное рулевое колесо с тремя спицами	<input type="checkbox"/>
Светодиодная лампа для чтения	<input type="checkbox"/>

Цифровой световой занавес атмосферный свет	<input type="checkbox"/>
Королевское зеркало для макияжа	<input type="checkbox"/>
Автоматическая защита от бликов во внутреннем зеркале заднего вида	<input type="checkbox"/>
Умный защитный ящик для хранения	<input type="checkbox"/>
Многофункциональный фонарь для кемпинга	<input type="checkbox"/>
Крючки по обе стороны задней двери	<input type="checkbox"/>
Интерфейс USB типа A (2,5 Вт)	1 шт.
Интерфейс USB Type C (60 Вт)	2 шт.
Источник питания 12 В	2 (1 в первом ряду, 1 в багажнике)
Интерфейс детского сиденья ISOFIX	2 шт.
Набор инструментов, устанавливаемый на транспортном средстве (воздушный насос / предупреждающий треугольник / светоотражающий жилет / крюк для прицепа)	<input type="checkbox"/>

### Система кондиционирования воздуха

Двухзонный автоматический кондиционер воздуха	<input type="checkbox"/>
Система кондиционирования воздуха с тепловым насосом	<input type="checkbox"/>
Скрытый умный воздуховыпуск	<input type="checkbox"/>
Интеллектуальная система очистки воздуха	<input type="checkbox"/>
Датчик PM2.5 в автомобиле	<input type="checkbox"/>
Многофункциональный фильтрующий элемент с антибактериальным и противоаллергическим действием с активированным углем	<input type="checkbox"/>

### Система сидений

Сиденье из перфорированной синтетической кожи Naptex®	<input type="checkbox"/>
12-позиционная электрическая регулировка переднего сиденья (включая 4-позиционную регулировку поясничной опоры)	<input type="checkbox"/>
Память переднего сиденья и легкий доступ	<input type="checkbox"/>
Обогрев передних сидений	<input type="checkbox"/>
Система успокоения спины на воздушной подушке переднего ряда	<input type="checkbox"/>
Задние сиденья перевернуты (можно разделить на 40/20/40).	<input type="checkbox"/>

### Умный кокпит

Интеллектуальный чип кабины пилота	Чип Smart cockpit четвертого поколения Qualcomm
------------------------------------	---

	Snapdragon (высокопроизводительная версия SA8295P, двойная вычислительная мощность искусственного интеллекта)
Цифровой измеритель HDR с разрешением 10,2 дюйма (1,920x532)	■
12,8-дюймовый (1,728x1,888) AMOLED центральный экран управления	■
7.1.4 Иммерсивная звуковая система (23 динамика, технология Dolby Atmos)	■
Режим отслеживания	■
Интеллектуальная камера восприятия кабины пилота	■
Обнаружение разблокировки драйвера HOD	■
Плата беспроводной зарядки центрального управления (максимальная 40 Вт)	■
Панорамный видеорегистратор для вождения в формате 4K	■
Дистанционное управление автомобилем	■
Панорамное соединение NIO Link	■
Подключение в автомобиле (поддержка сети 5G, Wi-Fi в автомобиле, Bluetooth, СШП)	■
Функция цифрового ключа	■
UWB смарт-ключ	1 шт.
Ключ от карты NFC	1 шт.
Возможность удаленного обновления FOTA	■
Горячая линия NIO и экстренные вызовы спасателей	■
Система искусственного интеллекта NOMI car	Эксклюзивная услуга, умный тон (NOMI Mate 2.0)
Большая модель NOMI GPT	Интерактивное окно NOMI, GPT неограниченный, развлекательный чат, большая энциклопедия моделей, атмосфера вопросов об автомобилях, волшебная искусственного интеллекта, забавные смайлики (NOMI Mate 2.0)
<b>Интеллектуальное вождение-аппаратная система</b>	
Суперчувствительная Система NIO Aquila	33 высокопроизводительных измерительных оборудования: сверхдальний высокоточный лидар, 18-мегапиксельная камера высокой четкости, 7 специализированных 3-камер объемного обзора с высокой чувствительностью, 4 улучшенных восприятия водителя, 1 радар на миллиметровых волнах, 5 ультразвуковых датчиков, 12 датчиков совместного восприятия автомобиля и дороги V2X2 блока высокоточного позиционирования
Суперкомпьютерная платформа NIO Adam Super Computing Platform	■

Интеллектуальное вождение- помощь в обеспечении безопасности	<input type="checkbox"/>
Предупреждение о прямом столкновении (FCW)	<input type="checkbox"/>
Автоматическое экстренное торможение (AEB)	<input type="checkbox"/>
Мониторинг слепых зон автомобиля (BSD)	<input type="checkbox"/>
Предупреждение о слепой зоне при смене полосы движения (LCA)	<input type="checkbox"/>
Предупреждение об открытии боковой двери (DOW)	<input type="checkbox"/>
Задний ременный тормоз с предупреждением хода (RCTA-B)	<input type="checkbox"/>
Ленточный тормоз с предупреждением о движении вперед (FCTA-B)	<input type="checkbox"/>
Предупреждение о выезде с полосы движения (LDW)	<input type="checkbox"/>
Система помощи при удержании полосы движения (LKA)	<input type="checkbox"/>
Аварийная активная парковка (EAS)	<input type="checkbox"/>
Аварийное удержание полосы движения (ELK)	<input type="checkbox"/>
Полноэкранная система подавления ложного ускорения (MAI +) * 2	<input type="checkbox"/>
Улучшенная система восприятия водителя (ADMS)	<input type="checkbox"/>
Общее предупреждение о препятствиях и оказание помощи (GOA)	<input type="checkbox"/>
Усовершенствованное автоматическое аварийное рулевое управление (AES)* 2	<input type="checkbox"/>

### Интеллектуальное вождение-система помощи при парковке

Система визуальной помощи при парковке Fusion (S-APA с Fusion)	<input type="checkbox"/>
Система помощи при парковке при замене электростанции (PSAP)	<input type="checkbox"/>
Сигнал о закрытии транспортного средства (NBS)	<input type="checkbox"/>
Система помощи при парковке с дистанционным управлением (RPA)	<input type="checkbox"/>

### Интеллектуальное вождение -управление с помощью ассистента

Система помощи при центрировании полосы движения (LCC)	<input type="checkbox"/>
Управление сигналом поворота при смене полосы движения (ALC)	<input type="checkbox"/>
Интеллектуальный адаптивный круиз (i-ACC)	<input type="checkbox"/>
Распознавание дорожных знаков (TSR)	<input type="checkbox"/>

Дисплей динамического моделирования окружающей среды (ESD)	<input type="checkbox"/>
Визуальное напоминание о начале слияния (AGN)	<input type="checkbox"/>
<b>Цвет внешнего вида</b>	
Белый	<input type="checkbox"/>
Звездно - серый	<input type="checkbox"/>
Космический черный	<input type="checkbox"/>
Стратосферная синева	<input type="checkbox"/>
Юньчу Хуан	<input type="checkbox"/> 10000 ¥
Зеркальный порошок	<input type="checkbox"/> 10000 ¥
Зеленое сияние	<input type="checkbox"/> 10000 ¥
Аэрокосмический синий	<input type="checkbox"/> 10000 ¥
Золото рассвета	<input type="checkbox"/> 10000 ¥
<b>Внешний вид комплекта</b>	
Тема Солнца	<input type="checkbox"/>
Лунная тема	<input type="checkbox"/> 4500 ¥
<b>Диски*</b>	
19-дюймовые пятиспицевые диски Ruifan (с шинами с низким сопротивлением качению 245/45 R19)	<input type="checkbox"/>
19-дюймовые многоспицевые серебристые диски (с шинами с низким сопротивлением качению 245/45 R19)	<input type="checkbox"/> 3500 ¥
20-дюймовые пятиспицевые колесные диски flower Racing (с бесшумными шинами с низким сопротивлением качению 245/40 R20)	<input type="checkbox"/> 9500 ¥
20-дюймовые пятиспицевые колесные диски flower Racing (с бесшумными шинами 245/40 R20, с функцией самовосстановления)	<input type="checkbox"/> 9500 ¥
20-дюймовые многоспицевые диски из волокнистого серебра (с бесшумными шинами с низким сопротивлением качению 245/40 R20)	<input type="checkbox"/> 9500 ¥
<p>* Примечание: Оснащенный стандартным аккумулятором (75 кВт *ч), 19-дюймовыми дисками (с шинами с низким сопротивлением качению) CLTC имеет время автономной работы 530 км, 20-дюймовыми дисками (с бесшумными шинами с низким сопротивлением качению) CLTC имеет время автономной работы 530 км, а 20-дюймовыми дисками (с бесшумными шинами с функцией самовосстановления) CLTC имеет время автономной работы 530 км. Время автономной работы составляет 475 км; оснащен аккумулятором с длительным сроком службы (100 кВт *ч), 19-дюймовыми дисками (с шинами с низким сопротивлением качению) CLTC. 680 км, 20-дюймовые диски (с бесшумными шинами с низким сопротивлением качению) CLTC составляет 680 км, 20-дюймовые диски (с бесшумными шинами с функцией самовосстановления) CLTC составляет 680 км.610 км</p>	
<b>Цвет суппорта</b>	

Черный	<input checked="" type="checkbox"/>
Оранжевый	<input type="checkbox"/> 3500 ¥
<b>Внутренний цвет</b>	
Бежевый интерьер + черный потолок	<input type="checkbox"/>
Черный интерьер + черный потолок	<input type="checkbox"/>
Серый интерьер + черный потолок	<input type="checkbox"/>
Тундрово-зеленый интерьер + черный потолок	<input type="checkbox"/> 4800 ¥
Янтарно-оранжевый интерьер + черный потолок	<input type="checkbox"/> 4800 ¥
Фиолетовый интерьер + черный потолок	<input type="checkbox"/> 4800 ¥
<b>Емкость аккумулятора</b>	
Стандартный аккумуляторный блок (75 кВт*ч)	<input checked="" type="checkbox"/> (BaaS 728 ¥ в месяц)
Длительный срок службы аккумуляторной батареи (100 кВт*ч)	<input type="checkbox"/> 58,000 ¥ (1 128 ¥ в месяц)
Рейка багажника на крыше	<input type="checkbox"/> 3000 ¥
Рейка багажника на крыше	<input type="checkbox"/>
Бархатный потолок из микрофибры	<input type="checkbox"/> 6500 ¥
Бархатный потолок из микрофибры	<input type="checkbox"/>
Интерьерный Набор Nappa Premium	<input type="checkbox"/> 32000 ¥
Сиденья из перфорированной кожи премиум-класса Nappa	<input type="checkbox"/>
Внутреннее покрытие из высококачественной кожи Nappa	<input type="checkbox"/>
Рулевое колесо из высококачественной кожи Nappa	<input type="checkbox"/>
бархатный потолок из микрофибры	<input type="checkbox"/>
Подходящий набор	<input type="checkbox"/>
Панорамный купол с интеллектуальным затемнением	<input type="checkbox"/> 9500 ¥
Панорамный купол с интеллектуальным затемнением	<input type="checkbox"/>
Подходящий набор	<input type="checkbox"/> 9500 ¥
Обогрев рулевого колеса	<input type="checkbox"/>
14-позиционная электрическая регулировка передних сидений (включая 4-позиционную регулировку поясничной опоры и удлинение подушки)	<input type="checkbox"/>
Вентиляция передних сидений	<input type="checkbox"/>
Массаж переднего сиденья	<input type="checkbox"/>

Обогрев второго ряда сидений	<input type="checkbox"/>
Интеллектуальная система ароматизации	<input type="checkbox"/>
Генератор отрицательных ионов	<input type="checkbox"/>

### Система искусственного интеллекта NOMI car

Ореол НОМИ	<input checked="" type="checkbox"/>
НОМИ Мате 2.0	<input type="checkbox"/> 4900 ¥
Буксировочный костюм	<input type="checkbox"/> 7500 ¥
Скрытый электрический тяговый крюк	<input type="checkbox"/>
Режим буксировки	<input type="checkbox"/>
Функция оттаивания переднего стеклоочистителя	<input type="checkbox"/> 1000 ¥
Функция оттаивания переднего стеклоочистителя*	<input type="checkbox"/>

\* Функция размораживания переднего стеклоочистителя в условиях низкой температуры помогает зоне крепления стеклоочистителя и щеткам стеклоочистителей на нижнем краю переднего лобового стекла быстрее оттаивать, возвращаться в нормальное рабочее состояние и эффективно убирать снег для сохранения четкого поля обзора.

Усовершенствованный развлекательный хост N-BOX	<input type="checkbox"/> 4600 ¥
Усовершенствованный развлекательный хост N-BOX*	<input type="checkbox"/>

\* После установки дополнительного N-Box enhanced entertainment host количество интерфейсов в автомобиле также будет обновлено синхронно, включая 1 интерфейс DP-in Type-C для доступа к портативным устройствам и 4 интерфейса DP-out Type-C для подключения очков AR.

Сервис NIO Smart Driving NAD	<input type="checkbox"/> 680 ¥ /месяц*3
Интеллектуальный сервис управления автомобилем * 2 *4 Опыт интеллектуального вождения на некоторых городских дорогах и закрытых высокоскоростных трассах	<input type="checkbox"/>
Интеллектуальный сервис NAD для низкоскоростного вождения и парковки * 2 поддерживает парковку пилота, интеллектуальный вызов и другие функциональные возможности	<input type="checkbox"/>
Глобальная помощь пилотам (NOP +) * 2 поддерживает высокоскоростные городские магистрали, городские дороги, зоны высокоскоростного обслуживания, обмен полномочиями пилотов и другой опыт	<input type="checkbox"/> 380 ¥ /месяц*3

\*1. Данные основаны на объявленных значениях или значениях инженерного моделирования и могут отличаться из-за различных факторов тестирования, таких как площадка, погода, дорожные условия, электричество, грузоподъемность, шины и т.д., Только для справки. \*2. Соответствующие функции будут постепенно открываться с помощью удаленного запуска программного обеспечения. \*3. Для выполнения всех функций сервиса NIO Smart Driving NAD используется модель подписки на услугу "ежемесячная активация, ежемесячная оплата". \*4. Функция NIO Smart driving - это всего лишь функция помощи водителю, и она не может справиться со всеми дорожными условиями, включая дорожное движение, погоду и дорожные знаки, а также не может заменить управление автомобилем водителем. Водителям необходимо постоянно сохранять необходимое внимание, внимательно наблюдать за окружающей обстановкой и проявлять инициативу для своевременного вмешательства. В случае сложных дорожных условий, плохой погоды, особых дорожных условий и т.д., пожалуйста, внимательно используйте соответствующие функции.

## CHINA IMPORT CARS

---

Адрес: г. Москва, Можайское ш., вл165,  
БЦ "Premium West"  
info@chinainportcars.ru  
+7 (495) 665-90-80  
+7 (925) 139-65-38 (WhatsApp, Telegram)  
[www.chinainportcars.ru](http://www.chinainportcars.ru)

